



Cable chauffant SUEVIA 4 mètres 230v 60w 101.1604

[Read More](#)

SKU: SV1011604

Price: 49,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Cable chauffant SUEVIA 4 mètres 230v 60w 101.1604



Abreuvoir 12 P SUEVIA 100.0122 à soupape laiton 3/4 Rose

[Read More](#)

SKU: SV1000122

Price: 50,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description



Bac à eau rond JFC à remplissage rapide

[Read More](#)

SKU:

Price: 375,00€ – 850,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Le bac à eau de haute qualité de 800-1100-1600-2000 l porte la couleur noire brillante emblématique de JFC avec un couvercle jaune, facile d'accès pour l'entretien. Le bac est équipé d'un robinet à flotteur à remplissage rapide JFC doté d'un raccord 3/4 pouce, pouvant délivrer jusqu'à 34 l/min (pression de 3 bars).

CARACTÉRISTIQUES

- Équipé d'un robinet à flotteur à débit rapide (jusqu'à 34 l/min à 3 bar de pression).
- Robinet protégé dans un compartiment en plastique facilement accessible pour l'entretien.
- Fabriqué en polyéthylène résistant au gel.
- Couche en plastique supplémentaire pour une plus grande résistance et durabilité.
- Équipé d'un bouchon de vidange pour faciliter le vidage et le nettoyage.
- Conception limitant l'accès des blaireaux.

AVANTAGES

- Alimente le bétail en eau potable fraîche, propre et facilement accessible.
- Résiste aux conditions climatiques extrêmes, pour une plus grande longévité.
- Facile à transporter et déplacer.
- Robinets entièrement réglables et accessibles, conformes à la réglementation en matière de sécurité de l'eau.
- Expérience dans le secteur agricole depuis 1987.
- Stable aux UV et facile à nettoyer.

ABREUVOIR 2 L À REMPLISSAGE DÉCLENCHÉ PAR LE MUSEAU (FIXATION SUR TUYAU)



[Read More](#)

SKU: DBL8

Price: 85,00€ 69,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Le bac d'abreuvoir 2 l à remplissage déclenché par le museau est constitué d'une paroi double de conception JFC unique, pour une robustesse et une durabilité accrues. Le robinet de remplissage déclenché par le museau débite l'eau à la demande, garantissant ainsi une eau toujours fraîche. Conduite d'alimentation en eau convenant pour la fixation sur tuyau.

Code : DBL8

Capacité : 2 l/0,4 gal

Dimensions : 300 x 220 x 260 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Constitué d'une paroi double pour une robustesse et une durabilité accrues.
- Le robinet fournit de l'eau à la demande.
- Quatre points de montage pour une fixation sûre
- Conduite d'alimentation en eau convenant pour la fixation sur tuyau.

AVANTAGES

- Robinet à double entrée permettant l'utilisation avec un système de circulation d'eau
- Garantit une eau toujours fraîche pour votre troupeau.
- Extrêmement résistant aux impacts et capable de résister à un usage intensif.
- Convient pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.



ROBINET DE PUISAGE

[Read More](#)

SKU: 0600139

Price: 135,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Gros robinet de puisage sur pied. Cadenassable, robuste, à l'abri des assauts du gel et plus économique, le robinet C1000 peut remplacer une bouche d'arrosage incongelable. Facilité d'utilisation en toutes saisons. Branchement et sortie en 3/4" - 20/27. Longueur sous terre : 90 cm. Longueur totale : 1.77 m.



Robinet de raccordement 3/4" avec raccord de tuyau pour conteneur IBC

[Read More](#)

SKU: AK221982

Price: 17,00€ 15,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

avec adaptateur en plastique S60x6 (DN61) pour conteneur IBC



Bac à eau à remplissage rapide 136 l (30 gallons) : JFC DT30FF

[Read More](#)

SKU: DT30FF

Price: 165,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Bac à eau à remplissage rapide 136 l (30 gallons)

Le bac à eau de haute qualité de 136 l (30 gallons) porte la couleur noire brillante emblématique de JFC avec un couvercle jaune, facile d'accès pour l'entretien. Le bac est équipé d'un robinet à flotteur à remplissage rapide JFC doté d'un raccord $\frac{3}{4}$ pouce, pouvant délivrer jusqu'à 34 l/min (pression de 3 bars).

Code : DT30FF

Capacité : 136 l/30 gal

Dimensions : 1250 x 475 x 310 mm

Caractéristiques

- Équipé d'un robinet à flotteur à débit rapide (jusqu'à 34 l/min à 3 bar de pression).
- Robinet protégé dans un compartiment en plastique facilement accessible pour l'entretien.
- Fabriqué en polyéthylène résistant au gel.
- Couche en plastique supplémentaire pour une plus grande résistance et durabilité.
- Équipé d'un bouchon de vidange 2" pour faciliter le vidage et le nettoyage.
- Conception limitant l'accès des blaireaux

Avantages

- Alimente le bétail en eau potable fraîche, propre et facilement accessible.
 - Résiste aux conditions climatiques extrêmes, pour une plus grande longévité.
 - Facile à manipuler, transporter et déplacer.
-



Abreuvoir basculant à arceau : JFC DBL9

[Read More](#)

SKU: DBL9

Price: 215,00€ 175,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Abreuvoir basculant à arceau

L'abreuvoir basculant à arceau de JFC est un abreuvoir rotatif de 3,5 litres de nouvelle génération qui se vide par un simple appui sur un bouton. Son fonctionnement par gravité utilise le poids de l'eau pour basculer de 180 degrés et déverser le contenu de l'abreuvoir sur le sol ou les caillebotis, puis dans la même action, rebascule en position opérationnelle.



Bac à eau à réservoir simple 53 l - JFC DT10

[Read More](#)

SKU: DT10

Price: 90,00€ 75,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Notre bac à eau à réservoir simple 53 l (12 gal) est particulièrement adapté aux jeunes veaux. Il est extrêmement résistant et durable et peut être placé dans une pâture ou dans une bergerie ou une étable

Code : DT10

Capacité : 53 l/12 gal

Dimensions : 685 x 457 x 255 mm

Caractéristiques

- Équipé d'un robinet en laiton à flotteur haute pression 1/2" (10 l/min).
- Fabriqué en polyéthylène résistant au gel.
- Robinet protégé dans un couvercle en plastique pour éviter les dommages, dont le saccage par les animaux.
- Stable aux UV et facile à nettoyer.
- Robinets entièrement réglables et accessibles, conformes à la réglementation en matière de sécurité de l'eau.

Avantages

- Alimente le bétail en eau potable fraîche, propre et facilement accessible.
- Son faible encombrement est idéal pour les veaux.
- Il peut être positionné dans des espaces restreints en pâture ou dans une bergerie ou une étable.



Alarme pour réchauffeur d'eau

[Read More](#)

SKU: SV1010308


Price: 135,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

Composé d'un thermostat et d'une sirène pour raccordement au 230V Installation sur système en circuit fermé. Si la température descend, par ex. en dessous de +5° C, un signal sonore retentit pour signaler la baisse de température.



SUEVIA 101.0312 RECHAUFFEUR 6000W/400V

[Read More](#)

SKU: SV1010312

Price: ~~2.500,00€~~ 2.250,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

- Pour le maintien hors-gel des canalisations isolées ($\frac{3}{4}$ " ou 1") d'une longueur de 350 mètres maximum
- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée.
- Le réchauffeur d'eau Modèle 312 est équipé de 6000 W (2 résistances de 3000 W /400 V) et d'une pompe de circulation puissante avec corps en Inox (230 V, 400 W)
- Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en 1".
- Avec régulation de la température sur le circuit de retour: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, les résistances se remettent automatiquement en fonction pour compenser cette perte.
- Les résistances sont munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe.
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.



Suevia 101.0303 Rechauffeur 3000W/230V

[Read More](#)

SKU: SV1010303

Price: ~~1.250,00€~~ 1.100,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Abreuvoir](#)

Product Description

- Pour le maintien hors-gel des canalisations isolées ($\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ") d'une longueur de 200 mètres maximum
- Particulièrement conçus pour les exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- La résistance est équipée d'un thermostat avec sécurité de surchauffe. La température souhaitée est réglée par une molette graduée se trouvant sur l'appareil.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée
- Les réchauffeurs Modèle 300 et 303 sont équipés d'une résistance de 3000 W et d'une pompe de circulation avec corps en Inox (230 V, 93 W), livrés prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en $\frac{3}{4}$ ".
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni, à prévoir sur place) est nécessaire pour protéger l'installation électrique.
