



Speedrite Réseau de surveillance de clôture (1x Passerelle + 3 noeuds)

[Read More](#)

SKU: TR321

Price: 795,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#), [Contrôle](#)

Product Description

- Surveillez votre système de clôture électrique avec le système de surveillance de clôture Tru-Test Farm Network. En vous permettant de surveiller la tension sur différents points de la clôture en temps réel, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que votre bétail ou vos champs sont en sécurité.
 - 3 x Nœud de surveillance de clôture 4W (FN1F 4W)
 - 1 x Passerelle - Wi-Fi/Ethernet (GW1)

[pdf-embedder url="https://www.salon-cheval.shop/wp-content/uploads/2022/08/Fence-Network-launch-presentation-1.pdf" title="Fence Network launch presentation (1)"]



Speedrite électrificateur sur batterie CB5000 - 40 KM

[Read More](#)

SKU:

Price: 499,00€ TVAC


Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)

Product Description

Electrificateur portable fonctionnant sur une batterie 12 Volt (à placer à l'intérieur)

- Distance efficace: 40 km
 - Energie de charge: 6,5 Joules
 - Energie d'impulsion: 4,8 Joules
 - Puissance sans charge: 10500 Volt
 - Puissance sous une résistance de 2000 Ohm: 9500 Volt
 - Indicateurs LED de tension
 - Modes réglables
 - Garantie: 3 ans + 2 ans en s'enregistrant
 - Livré avec câbles de connexion
 - Panneau solaire disponible en option
 - Livré sans batterie (par exemple AK441203)
-



CHAPE SIMPLE (2 pièces)

[Read More](#)

SKU: 0400461

Price: 18,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#), [Contention](#), [Ecurie - Prairie](#)

Product Description

Paire de chape simple, à boulonner, permettant de fixer un élément (barrière, cornadis). Livrée avec une chaînette et une goupille par chape.



FIXATION MURALE BARRIERE AP

[Read More](#)

SKU: 0400203

Price: 40,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#), [Contention](#), [Ecurie - Prairie](#)

Product Description

Fixation à positionner contre un mur ou un poteau carré afin de fixer une barrière demi-grillagée AP. Dimensions : plat : 5 cm, largeur : 5 cm, épaisseur : 7 mm. Entraxe pattes de fixation barrière : 0.94 m. Distance entre le mur et le trou : 4 cm. 3 trous Ø 12 mm.



2 x Isolateur annulaire a vis avec noyau en fer 25 pièces

[Read More](#)

SKU: PT850-1

Price: ~~14,00€~~ Le prix initial était : 14,00€. 10,00€ Le prix actuel est : 10,00€. TVAC

Stock: instock

Categories: [Isolateurs](#)

Product Description

A visser facilement dans des piquets en bois

- Très robuste grace au noyau en fer

- Convient pour le fil synthétique ainsi que le fil High Tensile
 - UV-stabilisé pour une grande longévité
 - A visser facilement avec un outil monté sur visseuse
 - 2 Sachet de 25 pièces soit 50 pièces
-

Verrouillage de porte de clôture

[Read More](#)

SKU: AK442558

Price: 19,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#), [Non classé](#)



Product Description

AKO Piquet de terre T 100cm

[Read More](#)

SKU:

Price: 9,90€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#)



Product Description

AKO Piquet de terre T 100cm

Electrificateur Power Profi NDi 15000 digital secteur

[Read More](#)

SKU: 372815

Price: 535,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)



Product Description

- électrificateur sur secteur ultrapuissant avec adaptation intelligente de la puissance, exploitant entièrement les valeurs limites maximales admissibles
- pour clôtures d'une très grande longueur avec une végétation extrêmement dense et pour animaux très robustes

La gamme des électrificateurs sur secteur 230 V intelligents d'AKO - extrêmement puissante, pour animaux très résistants et clôtures très longues, même avec couverture végétale ! Les appareils AKO NDi s'adaptent automatiquement à l'état de la clôture pour assurer la meilleure sécurité possible et faciliter votre travail en réduisant la quantité de végétation dans une certaine mesure adaptation temporisée de l'intensité des impulsions qui augmente la sécurité pour l'homme et l'animal lors d'un contact avec la clôture une fonction d'alarme surveille en permanence la clôture, se déclenche lors d'un contact prolongé et ralentit la séquence d'impulsions

Affichage numérique pour la tension de clôture et de mise à la terre ainsi que la consommation électrique.

Modèle	Réf.	Energie de stockage	énergie de décharge maximale	énergie de décharge minimale	tension maximale	Tension à vide	Tension sous 500 Ohms	longueur de clôture théorique selon VDE	longueur de clôture maximale sans végétation
NDi	15000	37281520 J	14,5 J	0,6 J	10200 V	9500 V	7000 V	350 km	100 km
digital									

Speedrite Voltmètre digitale

[Read More](#)

SKU: TR305

Price: 60,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#)



Product Description

AKO Isolateur X³, 6-pack

[Read More](#)



SKU: AK446560/061

Price: 9,30€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Isolateurs](#)

Product Description

Electrificateur randonnée Rancho sur piles

[Read More](#)



SKU: 28000531

Price: 159,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)

Product Description

Electrificateur secteur Chapron Rancho Alimentation : 4 piles 1.5V AA LR6 (non fournies)
Consommation : 20 mA Tension : 7000 V Energie maxi par impulsion : 0.3 Joules Longueur
électrifiée : 2 Km Contrôle visuel de la ligne Dimensions du boîtier ABS : 225 x 80 x 50 mm
Poids : 650Grammes (hors piles). Piquet de terre fourni avec l'électrificateur. Garantie fabricant
: 3 ans Fabriqué en France **ATTENTION : L'utilisation de piles rechargeable peut
endommager l'appareil. Il ne faut utiliser que des piles classiques.**



FenceFox contrôleur de clôture utilisant le réseau Sigfox

[Read More](#)

SKU:

Price:

Stock: instock

Categories: [Clôture](#), [Objets connectés](#)

Tags: [Objet connecté](#), [Sigfox](#)

Product Description

FenceFox contrôleur de clôture utilisant le réseau Sigfox APPAREIL (PILE INCLUSE) + 1 AN D'ABONNEMENT
