

## Mangeoire de prairie en polyéthylène 68x44x18cm Roto



[Read More](#)

**SKU:** RT6520

**Price:** 78,00€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Mangeoire](#)

### Product Description

---

## Mangeoire de prairie en polyéthylène 100x44x18cm 100L



[Read More](#)

**SKU:**

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Mangeoire](#)

### Product Description

Mangeoire de prairie en polyéthylène 100x44x18cm 100L

---



## Mangeoire de prairie en polyéthylène 47x44x18cm 50L

[Read More](#)

**SKU:** RT6500

**Price:** 60,00€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Ecurie - Prairie](#), [Mangeoire](#)

### Product Description

Mangeoire de prairie en polyéthylène 47x44x18cm 50L

---

## Verrouillage de porte de clôture

[Read More](#)

**SKU:** AK442558

**Price:** 19,00€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Clôture](#), [Non classé](#)



### Product Description

---



## Fourche à crottins en métal 'Standard', manche en bois avec poignée D, Fynalite

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** 49,00€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Manutention](#), [Outillage](#)

### Product Description

---



## AKO Piquet de terre T 100cm

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** 9,90€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Clôture](#)

### Product Description

## AKO Piquet de terre T 100cm

---



## Electrificateur Power Profi NDi 15000 digital secteur

[Read More](#)

**SKU:** 372815

**Price:** 535,00€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Electrificateur](#)

### Product Description

- électrificateur sur secteur ultrapuissant avec adaptation intelligente de la puissance, exploitant entièrement les valeurs limites maximales admissibles
- pour clôtures d'une très grande longueur avec une végétation extrêmement dense et pour animaux très robustes

**La gamme des électrificateurs sur secteur 230 V intelligents d'AKO - extrêmement puissante, pour animaux très résistants et clôtures très longues, même avec couverture végétale !** Les appareils AKO NDi s'adaptent automatiquement à l'état de la clôture pour assurer la meilleure sécurité possible et faciliter votre travail en réduisant la quantité de végétation dans une certaine mesure adaptation temporisée de l'intensité des impulsions qui augmente la sécurité pour l'homme et l'animal lors d'un contact avec la clôture une fonction d'alarme surveille en permanence la clôture, se déclenche lors d'un contact prolongé et ralentit la séquence d'impulsions

**Affichage numérique pour la tension de clôture et de mise à la terre ainsi que la consommation électrique.**

Modèle	Réf.	Energie de stockage	énergie de décharge maximale	énergie de décharge minimale	tension maximale	Tension à vide	Tension sous 500 Ohms	longueur de clôture théorique selon VDE	longueur de clôture maximale sans végétation
NDi									
15000 digital	37281520 J	14,5 J	0,6 J	10200 V	9500 V	7000 V	350 km	100 km	

## Speedrite Voltmètre digitale

[Read More](#)

**SKU:** TR305

**Price:** 60,00€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Clôture](#)



## Product Description



## Armoire de rangement pour produits chimiques

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** 450,00€ Le prix initial était : 450,00€. 395,00€ Le prix actuel est : 395,00€. TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Armoire](#)

## Product Description

Cette armoire à une seule porte, conçue par JFC, est idéale pour le rangement des produits chimiques : pesticides et produits phytosanitaires. Cette unité autonome est dotée d'un bac de rétention de 60L pour contenir les éventuels déversements.

## Caractéristiques :

- Capacité de 60L avec bord de sécurité anti-débordement
- Équipé de deux tablettes en aluminium
- Fabriqué en polyéthylène résistant et durable.
- Fournie avec verrou et clé.

## Avantages :

- Conçue pour le rangement en toute sécurité des produits chimiques, médicaments et nécessaire de premier secours
- Renforce la sécurité dans la ferme. Conserve les médicaments et les produits chimiques dangereux hors de portée des enfants.
- Respecte les exigences en matière d'inspection de la ferme.

---

## AKO Isolateur X<sup>3</sup>, 6-pack

[Read More](#)

**SKU:** AK446560/061

**Price:** 9,30€ TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Isolateurs](#)



## Product Description

---



### Alarme pour réchauffeur d'eau

[Read More](#)

**SKU:** SV1010308

**Price:** 135,00€ TVAC


**Stock:** instock

**Categories:** [Abreuvoir](#)

## Product Description

Composé d'un thermostat et d'une sirène pour raccordement au 230V Installation sur système en circuit fermé. Si la température descend, par ex. en dessous de +5° C, un signal sonore retentit pour signaler la baisse de température.

---



### SUEVIA 101.0312 RECHAUFFEUR 6000W/400V

[Read More](#)

**SKU:** SV1010312

**Price:** ~~2.500,00€~~ Le prix initial était : 2.500,00€. 2.250,00€ Le prix actuel est : 2.250,00€. TVAC

**Stock:** instock

**Categories:** [Abreuvoir](#)

## Product Description

- Pour le maintien hors-gel des canalisations isolées (¾" ou 1") d'une longueur de 350 mètres maximum
- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes pour bovins, chevaux, porcs ou caprins. Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte émaillée.
- Le réchauffeur

d'eau Modèle 312 est équipé de 6000 W (2 résistances de 3000 W /400 V) et d'une pompe de circulation puissante avec corps en Inox (230 V, 400 W) • Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Les raccords d'eau sont en 1". • Avec régulation de la température sur le circuit de retour: le réglage de la température désirée sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Si la température sur le retour est en dessous de la température requise, les résistances se remettent automatiquement en fonction pour compenser cette perte. • Les résistances sont munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe. • Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour. • Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis, à prévoir sur place) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique.

---