



Electrificateur randonnée Rancho sur piles

[Read More](#)

SKU: 28000531

Price: 159,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)

Product Description

Electrificateur secteur Chapron Rancho Alimentation : 4 piles 1.5V AA LR6 (non fournies)
 Consommation : 20 mA Tension : 7000 V Energie maxi par impulsion : 0.3 Joules Longueur
 électrifiée : 2 Km Contrôle visuel de la ligne Dimensions du boîtier ABS : 225 x 80 x 50 mm
 Poids : 650Grammes (hors piles). Piquet de terre fourni avec l'électrificateur. Garantie fabricant
 : 3 ans Fabriqué en France **ATTENTION : L'utilisation de piles rechargeable peut
 endommager l'appareil. Il ne faut utiliser que des piles classiques.**



NOMAD Electrificateur Chapron Nomad

[Read More](#)

SKU: NOMAD

Price: 145,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)

Product Description

Électrificateur de randonnée à alimentation 12 & 230 V. Caractéristiques techniques : - Alimentation en Volts 12 V DC ou 230 V 50 Hz - système "Hybrid" - Consommation 20 mA - Tension en Volts 7800 V - Energie stockée en Joules 0.4 J - Longueur électrifiée en Km : 4 Kms - Contrôle visuel de la ligne - Dimension du boîtier ABS 160 x 130 x 80 mm - Garantie fabricant 3 ans

BIPER Clôture électrique Chapron

[Read More](#)

SKU:

Price: 18,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#)



Product Description

Emet un BIP à chaque impulsion électrique lorsqu'on l'approche de la ligne de clôture, permettant ainsi de savoir si la clôture fonctionne. Pas de contact avec la ligne de clôture.

Electrificateur Chapron SEC 15000

[Read More](#)

SKU: SEC15000

Price: 325,00€ 250,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)



Product Description

Electrificateur SEC 15000 Électrificateur sur secteur 230 V pour clôtures longues.

Caractéristiques techniques : - Alimentation en Volts 230 V 50 Hz - Consommation en Watts 15 W - Tension en Volts 15000 V - Energie stockée en Joules 8 J - Energie normalisée en Joules 5 J - Longueur électrifiée en Km : 270 Kms - Contrôle visuel de la ligne Oui - Autocompensateur des pertes : Oui - Protection surtension en Volts Oui : 260 V - Dimension du boîtier ABS 270 x 180 x 110 mm - Garantie fabricant 3 ans
