

Verrouillage de porte de clôture



[Read More](#)

SKU: AK442558

Price: 19,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#), [Non classé](#)

Product Description

Porte casque



[Read More](#)

SKU: PADDOC

Price: 35,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Casque](#)

Product Description

Porte casque à poser



Porte casque et gants

[Read More](#)

SKU: PADDOCG

Price: 49,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Casque](#)

Product Description

Porte casque et gants à fixer au mur



Licol cheval de trait en nylon avec chaines

[Read More](#)

SKU: GP3025

Price: 95,45€ Le prix initial était : 95,45€. ~~75,00€~~Le prix actuel est : 75,00€. TVAC

Stock: instock

Categories: [Licol et bride](#), [Trait](#)

Product Description



Licol en cuir pour cheval de trait 2x réglages 'Cold blood Black'

[Read More](#)

SKU: GP3019

Price: 95,45€ Le prix initial était : 95,45€. ~~70,00€~~ Le prix actuel est : 70,00€. TVAC

Stock: instock

Categories: [Licol et bride](#), [Trait](#)

Product Description



Licol cheval de trait en cuir avec chaines

[Read More](#)

SKU: GP3026

Price: 150,00€ Le prix initial était : 150,00€. ~~125,00€~~ Le prix actuel est : 125,00€. TVAC

Stock: instock

Categories: [Non classé](#), [Licol et bride](#), [Trait](#)

Product Description



Fourche à crottins en métal 'Standard', manche en bois avec poignée D, Fynalite

[Read More](#)

SKU:

Price: 49,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Manutention](#), [Outillage](#)

Product Description



Roue de brouette en pleine PU 4.00-8 jaune, axe 20mm y compris

[Read More](#)

SKU: FG71400

Price: ~~45,00€~~ Le prix initial était : 45,00€. 39,00€ Le prix actuel est : 39,00€. TVAC

Stock: instock

Categories: [Non classé](#)

Product Description



AKO Piquet de terre T 100cm

[Read More](#)

SKU:

Price: 9,90€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Clôture](#)

Product Description

AKO Piquet de terre T 100cm



Hoof Jack Standard

[Read More](#)

SKU:

Price: ~~330,00€~~ Le prix initial était : 330,00€. 280,00€ Le prix actuel est : 280,00€. TVAC

Stock: instock

Categories: [Maréchalerie](#)

Product Description

TRÉPIED HOOF JACK (STANDARD)

Polyéthylène base ronde, support postérieur inclus. **Le Hoofjack®** est réglable en hauteur sur une plage large de 35 à 55 cm. La base standard est faite de polyéthylène résistante. Deux puissants aimants sont inclus pour votre râpe, vos pinces, votre sabot, etc. à portée de main. Permet au cheval de se tenir dans une position anatomiquement correcte et confortable. Un

cheval confortable sera plus conforme rendant votre travail plus facile et plus sûr. Allège votre dos et permet de se concentrer davantage. Le cheval se relâche. Précautions : Ne laissez pas un cheval avec son pied sur le trépied sans surveillance! Hoofjack® est seulement pour l'usage sur les chevaux qui ont été formés pour soumettre leur pied au pareur. Pour la sécurité et la stabilité, un ou les deux pieds de l'utilisateur doivent toujours être sur le trépied lors de l'utilisation.



Hoof Jack Mini

[Read More](#)

SKU:

Price: 250,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Maréchalerie](#)

Product Description

Le Mini Hoofjack® a été développé pour les équidés miniatures car le Standard Hoofjack® était trop large pour passer entre les pieds avant des miniatures et trop haut. Le Mini Hoofjack® se compose d'une mini base, d'un mini berceau et d'un mini poteau droit avec capuchon en caoutchouc. La mini base est fabriquée en polyéthylène linéaire et mesure 18 cm (7") de haut pour un diamètre de 33 cm (13"). Le réglage de la hauteur totale est de 20 à 30 cm (8 à 12 pouces). Deux aimants puissants sont inclus pour maintenir à portée de main votre râpe, vos pinces, votre couteau à sabot, etc. Le matériau de base bénéficie d'une garantie de trois ans contre la casse des chevaux. Soutient le sabot pour les soins quotidiens, les traitements, les bandages et autres. Élimine le besoin de mettre le sabot entre vos genoux ou de supporter le poids du cheval avec votre corps. Libérez votre esprit de votre dos et de vos genoux pour le remettre au service de votre travail. Tirez un fer, taillez, râpez et clouez un nouveau fer sans jamais mettre le sabot entre vos genoux ou soutenir le cheval avec votre corps. La solution pour le cheval penché - laissez le cheval s'appuyer sur le support et non sur vous. Convient aux chevaux âgés dont l'amplitude de mouvement est limitée. Permet au cheval de se tenir dans une position anatomiquement correcte et confortable. Un cheval confortable sera plus docile, ce qui rendra votre travail plus facile et plus sûr. Le berceau et le poteau droit peuvent être utilisés sur les pieds antérieurs et postérieurs, ce qui signifie que vous n'aurez plus jamais à supporter le poids du cheval avec vos mains ou votre corps. Utilisez le poteau droit pour la tonte ou l'application de vernis à sabots. Pose et dépose des clous [\[embed\]https://youtu.be/U3erNeQleeU\[/embed\]](https://youtu.be/U3erNeQleeU) en toute simplicité



Electrificateur Power Profi NDi 15000 digital secteur

[Read More](#)

SKU: 372815

Price: 535,00€ TVAC

Stock: instock

Categories: [Electrificateur](#)

Product Description

- électrificateur sur secteur ultrapuissant avec adaptation intelligente de la puissance, exploitant entièrement les valeurs limites maximales admissibles
- pour clôtures d'une très grande longueur avec une végétation extrêmement dense et pour animaux très robustes

La gamme des électrificateurs sur secteur 230 V intelligents d'AKO - extrêmement puissante, pour animaux très résistants et clôtures très longues, même avec couverture végétale ! Les appareils AKO NDi s'adaptent automatiquement à l'état de la clôture pour assurer la meilleure sécurité possible et faciliter votre travail en réduisant la quantité de végétation dans une certaine mesure adaptation temporisée de l'intensité des impulsions qui augmente la sécurité pour l'homme et l'animal lors d'un contact avec la clôture une fonction d'alarme surveille en permanence la clôture, se déclenche lors d'un contact prolongé et ralentit la séquence d'impulsions

Affichage numérique pour la tension de clôture et de mise à la terre ainsi que la consommation électrique.

Modèle	Réf.	Energie de stockage	énergie de décharge maximale	énergie de décharge minimale	tension maximale	Tension à vide	Tension sous 500 Ohms	longueur de clôture théorique selon VDE	longueur de clôture maximal sans végétatio
NDi 15000 digital	37281520	20 J	14,5 J	0,6 J	10200 V	9500 V	7000 V	350 km	100 km
